



172412340711

检测报告

益源检字 [2021] 第 Y20210276-XG 号

项目名称 贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区土壤污染隐患排查

委托单位 贵州柱成环保科技有限公司

监测类别 委托监测

报告日期 2021 年 10 月 22 日

贵州益源心承环境检测有限公司





117048214871

说 明

- 1、委托单位在委托前应说明检测目的，未提出特别说明及要求者，均由我公司按国家标准及相应规范采样、检测。
- 2、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的分析结果负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 3、本报告无我公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 4、未加盖资质认定标志（）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用。
- 5、本报告无编写、审核、授权签字人签字或出现数据涂改、缺页无效。
- 6、未经我公司批准，不得复制（全文复制除外）报告，复印件不具备法律效力。
- 7、对本报告有异议的，应于领取报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、未经我公司书面同意，本报告及数据不得用于广告宣传。

贵州益源心承环境检测有限公司

地 址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 126 号（贵阳恒业丰电子科技有限公司）3 号厂房 3 层

电 话：0851-83831277

电子邮箱：gzyyxchjjc@163.com

邮 编：550009

项目号: Y210276

项目名称: 贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区土壤污染隐患
排查

编写: 周兴慧

审核: 袁永平

签发: 袁永平

签发日期: 2021.10.22.

一、任务来源

受贵州柱成环保科技有限公司委托，我公司承担了贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区土壤污染隐患排查监测工作，依据贵州柱成环保科技有限公司提出的监测方案进行监测。

二、样品信息

样品类型	样品编号	监测项目	样品规格及数量	样品状态描述
土壤	Y210276T13~T16-101 T21~T28-101 T33~T44-101 T53~T60-101	pH 值、镉、总砷、总汞、六价铬、镍、铅、铜、锌	32 袋	固体、保存完好
		四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯	32 瓶	固体、60mL 螺纹棕色广口玻璃瓶、保存完好
		*硝基苯、*苯胺、*2-氯酚、*苯并[a]蒽、*苯并[a]芘、*苯并[b]蒽、*苯并[k]蒽、*蒽、*二苯并[a, h]蒽、*茚并[1,2,3-cd]芘、*蔡	32 瓶	固体、具塞磨口棕色玻璃瓶、保存完好
		石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	32 瓶	固体、具塞磨口棕色玻璃瓶、保存完好
备注：1、*项目为分包项目，项目分包的承担单位为：江苏格林勒斯检测科技有限公司，证书编号为：171012050433。 2、本报告是对编号为“益源检字 [2021] 第 Y20210276 号”报告的修改，自本报告签发之日起替代原报告。				

三、技术要求

本次监测方案由委托方提供，监测点位布置、监测因子选择、监测频率的确定等严格按照监测方案进行。

四、监测内容

4.1 土壤监测

4.1.1 监测点位：设置土壤监测点位 14 个，均为柱状样。监测点位见表 1。

4.1.2 监测项目：详见表 1。

4.1.3 监测频率：监测 1 天，1 天监测 1 次。

4.1.4 采样方法及分析：按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）中规定的监测方法进行。

表 1 土壤监测点位布置

表 1 土壤监测点位布置				
编号	监测点位	用地性质	监测项目	备注
S1	锅炉房废机油库	建设用地	pH 值、总砷、总汞、镉、六价铬、铜、铅、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）	柱状样
S2	脱硫石膏房	建设用地		
S3	废油漆桶暂存间	建设用地		
S4	干煤棚	建设用地		
S5	芳烃油库	建设用地		
S6	炼胶车间废机油库	建设用地		
S7	新加油站	建设用地		
S8	污水处理站	建设用地		
S9	工程子午胎车间废机油库	建设用地		
S10	废铅蓄电池库	建设用地		
S11	公用工程废机油库	建设用地		
S12	特胎车间废机油库	建设用地		
S13	全厂废水总汇水管	建设用地		
S14	工艺油罐区（三）	建设用地		
备注：每个柱状样采 4 个土样；柱状点若 3m 以下无土层，则取样个数根据现场实际情况判定。				

五、检测方法及使用仪器

类别	检测项目	检测方法名称及依据	仪器名称及型号	固定资产编号	方法检出限
土壤与底泥	pH 值	《土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定》 (NY/T 1121.2-2006)	精密酸度计 PHS-3C	YQ-053	—
	总砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分 土壤中总砷的测定》 (GB/T 22105.2-2008)	原子荧光光度计 AFS-8520	YQ-398	0.01mg/kg
	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分 土壤中总汞的测定》 (GB/T 22105.1-2008)	原子荧光光度计 AFS-8520	YQ-398	0.002mg/kg
	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 (GB/T 17141-1997)	原子吸收分光光度计 AA-6800	YQ-100	0.01mg/kg
	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 (HJ 1082-2019)	原子吸收分光光度计 GGX-600	YQ-002	0.5mg/kg
	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 (HJ 491-2019)	原子吸收分光光度计 GGX-600	YQ-002	1mg/kg
	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 (HJ 491-2019)	原子吸收分光光度计 GGX-600	YQ-002	1mg/kg
	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 (GB/T 17141-1997)	原子吸收分光光度计 AA-6800	YQ-100	0.1mg/kg
	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 (HJ 491-2019)	原子吸收分光光度计 GGX-600	YQ-002	3mg/kg
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	《土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法》 (HJ 1021-2019)	气相色谱仪 7890B	YQ-319	6mg/kg

续五、检测方法及使用仪器

类别	检测项目	检测方法名称及依据	仪器名称及型号	固定资产编号	方法检出限
土壤与底泥	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	2.1 μ g/kg
	氯仿	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.5 μ g/kg
	氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	3 μ g/kg
	1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.6 μ g/kg
	1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.3 μ g/kg
	1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	0.8 μ g/kg
	顺-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	0.9 μ g/kg
	反-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	0.9 μ g/kg
	二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	2.6 μ g/kg
	1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.9 μ g/kg
	1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.0 μ g/kg

续五、检测方法及使用仪器

类别	检测项目	检测方法名称及依据	仪器名称及型号	固定资产编号	方法检出限
土壤与底泥	1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.0 μ g/kg
	四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	0.8 μ g/kg
	1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.1 μ g/kg
	1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.4 μ g/kg
	三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	0.9 μ g/kg
	1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.0 μ g/kg
	氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.5 μ g/kg
	苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.6 μ g/kg
	氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.1 μ g/kg
	1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.0 μ g/kg
	1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.2 μ g/kg

续五、检测方法和使用仪器

类别	检测项目	检测方法名称及依据	仪器名称及型号	固定资产编号	方法检出限
土壤与底泥	乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.2 μ g/kg
	苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.6 μ g/kg
	甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	2.0 μ g/kg
	间,对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	3.6 μ g/kg
	邻-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气相色谱-质谱仪 A91	YQ-176	1.3 μ g/kg
	*硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 //Agilent 6890N GCSys-5975C MSD//GLLS-JC-276	—	0.09mg/kg
	*苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 //Agilent 6890N GCSys-5975C MSD//GLLS-JC-276	—	0.1mg/kg
	*2-氯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 //Agilent 6890N GCSys-5975C MSD//GLLS-JC-276	—	0.06mg/kg
	*苯并[a]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 //Agilent 6890N GCSys-5975C MSD//GLLS-JC-276	—	0.1mg/kg
	*苯并[a]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 //Agilent 6890N GCSys-5975C MSD//GLLS-JC-276	—	0.1mg/kg
	*苯并[b]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 //Agilent 6890N GCSys-5975C MSD//GLLS-JC-276	—	0.2mg/kg

续五、检测方法及使用仪器

类别	检测项目	检测方法名称及依据	仪器名称及型号	固定资产编号	方法检出限
土壤与底泥	*苯并[k]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 //Agilent 6890N GCSys-5975C MSD//GLLS-JC-276	—	0.1mg/kg
	*蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 //Agilent 6890N GCSys-5975C MSD//GLLS-JC-276	—	0.1mg/kg
	*二苯并[a,h]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 //Agilent 6890N GCSys-5975C MSD//GLLS-JC-276	—	0.1mg/kg
	*茚并[1,2,3-cd]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 //Agilent 6890N GCSys-5975C MSD//GLLS-JC-276	—	0.1mg/kg
	*萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 //Agilent 6890N GCSys-5975C MSD//GLLS-JC-276	—	0.09mg/kg

六、质量保证

- 6.1 样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。
- 6.2 监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员经培训上岗。
- 6.3 监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行处理和填报，报告进行三级审核，确保监测数据的有效性。

七、检测结果

7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	废油漆桶暂 存间 (表层 19cm)	废油漆桶 暂存间 (中 层 84cm)	废油漆桶 暂存间 (深 层 159cm)	废油漆桶 暂存间 (深 层 302cm)		
	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27		
	Y210276 T13-101	Y210276 T14-101	Y210276 T15-101	Y210276 T16-101		
pH 值	6.90	7.41	7.48	7.46	—	—
总砷 (mg/kg)	51.4	56.7	56.9	58.5	60	达标
总汞 (mg/kg)	0.851	0.668	0.680	0.906	38	达标
镉 (mg/kg)	0.140	0.051	0.053	0.040	65	达标
六价铬 (mg/kg)	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	5.7	达标
铜 (mg/kg)	35.3	42.1	37.5	41.4	18000	达标
锌 (mg/kg)	86.6	93.5	92.8	102	—	—
铅 (mg/kg)	39.5	38.1	40.6	38.3	800	达标
镍 (mg/kg)	38.4	36.8	37.1	38.8	900	达标
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	39	19	25	19	4500	达标
四氯化碳 (μg/kg)	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.8	达标
氯仿 (μg/kg)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.9	达标
氯甲烷 (μg/kg)	3ND	3ND	3ND	3ND	37	达标
1, 1-二氯乙烷 (μg/kg)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	9	达标
1, 2-二氯乙烷 (μg/kg)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	5	达标
1, 1-二氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	66	达标
顺-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	596	达标
反-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	54	达标
二氯甲烷 (μg/kg)	2.6ND	2.6ND	2.6ND	2.6ND	616	达标
1, 2-二氯丙烷 (μg/kg)	1.9ND	1.9ND	1.9ND	1.9ND	5	达标
1, 1, 1, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	10	达标
1, 1, 2, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	6.8	达标
四氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	53	达标
1, 1, 1-三氯乙烷 (μg/kg)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	840	达标

备注：1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T5~T8（锅炉房废机油库）：0~6m 为地面及回填砂石无土壤，6m 达到基岩，未采集土样；T9~T12（脱硫石膏房）：0~6m 为地面及回填砂石无土壤，6m 达到基岩，未采集土样；T17~T20（干燥棚）：无土壤，钻孔到 4m 时为基岩，无土样。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值；pH 值、锌在本标准中无限值。

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	废油漆桶暂 存间 (表层 19cm)	废油漆桶暂 存间 (中层 84cm)	废油漆桶暂 存间 (深层 159cm)	废油漆桶 暂存间 (深 层 302cm)		
	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27		
	Y210276 T13-101	Y210276 T14-101	Y210276 T15-101	Y210276 T16-101		
1, 1, 2-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.4ND	1.4ND	1.4ND	1.4ND	2.8	达标
三氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	2.8	达标
1, 2, 3-三氯丙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	0.5	达标
氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.43	达标
苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	4	达标
氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	270	达标
1, 2-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	560	达标
1, 4-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	20	达标
乙苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	28	达标
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1290	达标
甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	2.0ND	2.0ND	2.0ND	2.0ND	1200	达标
间, 对-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	3.6ND	3.6ND	3.6ND	3.6ND	570	达标
邻-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	640	达标
*硝基苯 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	76	达标
*苯胺 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	260	达标
*2-氯酚 (mg/kg)	0.06ND	0.06ND	0.06ND	0.06ND	2256	达标
*苯并[a]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	0.2ND	0.2ND	0.2ND	0.2ND	15	达标
*苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	151	达标
*蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1293	达标
*二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*萘 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	70	达标

备注: 1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T5~T8 (锅炉房废机油库): 0~6m 为地面及回填砂石无土壤, 6m 达到基岩, 未采集土样; T9~T12 (脱硫石膏房): 0~6m 为地面及回填砂石无土壤, 6m 达到基岩, 未采集土样; T17~T20 (干燥棚): 无土壤, 钻孔到 4m 时为基岩, 无土样。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 第二类用地筛选值。

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	芳烃油库(中 层 68cm)	芳烃油库(中 层 133cm)	芳烃油库 (深层 250cm)	芳烃油库 (深层 317cm)		
	2021.07.29	2021.07.29	2021.07.2 9	2021.07.29		
	Y210276 T21-101	Y210276 T22-101	Y210276 T23-101	Y210276 T24-101		
pH 值	6.99	7.31	7.51	7.09	—	—
总砷 (mg/kg)	42.3	40.3	38.9	41.6	60	达标
总汞 (mg/kg)	1.01	1.01	1.02	1.01	38	达标
镉 (mg/kg)	1.85	1.69	1.75	1.38	65	达标
六价铬 (mg/kg)	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	5.7	达标
铜 (mg/kg)	38.8	30.8	37.1	44.0	18000	达标
锌 (mg/kg)	69.3	38.0	45.3	71.7	—	—
铅 (mg/kg)	58.5	64.0	63.8	72.3	800	达标
镍 (mg/kg)	63.1	70.2	71.7	72.0	900	达标
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	22	24	19	21	4500	达标
四氯化碳 (μg/kg)	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.8	达标
氯仿 (μg/kg)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.9	达标
氯甲烷 (μg/kg)	3ND	3ND	3ND	3ND	37	达标
1, 1-二氯乙烷 (μg/kg)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	9	达标
1, 2-二氯乙烷 (μg/kg)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	5	达标
1, 1-二氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	66	达标
顺-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	596	达标
反-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	54	达标
二氯甲烷 (μg/kg)	2.6ND	2.6ND	2.6ND	2.6ND	616	达标
1, 2-二氯丙烷 (μg/kg)	1.9ND	1.9ND	1.9ND	1.9ND	5	达标
1, 1, 1, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	10	达标
1, 1, 2, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	6.8	达标
四氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	53	达标
1, 1, 1-三氯乙烷 (μg/kg)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	840	达标
备注: 1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T21~T24(芳烃油库): 0~0.5m 为地面, 未采集表层土。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类用地筛选值; pH 值、锌在本标准中无限值。						

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	芳烃油库 (中 层 68cm)	芳烃油库 (中层 133cm)	芳烃油库 (深层 250cm)	芳烃油库 (深层 317cm)		
	2021.07.29	2021.07.29	2021.07.29	2021.07.29		
	Y210276 T21-101	Y210276 T22-101	Y210276 T23-101	Y210276 T24-101		
1, 1, 2-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.4ND	1.4ND	1.4ND	1.4ND	2.8	达标
三氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	2.8	达标
1, 2, 3-三氯丙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	0.5	达标
氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.43	达标
苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	4	达标
氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	270	达标
1, 2-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	560	达标
1, 4-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	20	达标
乙苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	28	达标
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1290	达标
甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	2.0ND	2.0ND	2.0ND	2.0ND	1200	达标
间, 对-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	3.6ND	3.6ND	3.6ND	3.6ND	570	达标
邻-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	640	达标
*硝基苯 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	76	达标
*苯胺 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	260	达标
*2-氯酚 (mg/kg)	0.06ND	0.06ND	0.06ND	0.06ND	2256	达标
*苯并[a]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	0.2ND	0.2ND	0.2ND	0.2ND	15	达标
*苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	151	达标
*蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1293	达标
*二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*萘 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	70	达标

备注：1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T21~T24（芳烃油库）：0~0.5m 为地面，未采集表层土。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	炼胶车间废 机油库 (表 层 17cm)	炼胶车间废 机油库 (中 层 89cm)	炼胶车间废 机油库 (深 层 166cm)	炼胶车间废 机油库 (深层 243cm)		
	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27		
	Y210276 T25-101	Y210276 T26-101	Y210276 T27-101	Y210276 T28-101		
pH 值	7.51	6.90	7.50	7.26	—	—
总砷 (mg/kg)	31.5	54.6	58.6	34.2	60	达标
总汞 (mg/kg)	0.240	0.265	0.267	0.237	38	达标
镉 (mg/kg)	0.197	0.160	0.212	0.222	65	达标
六价铬 (mg/kg)	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	5.7	达标
铜 (mg/kg)	142	84.1	42.5	16.6	18000	达标
锌 (mg/kg)	104	93.4	116	44.6	—	—
铅 (mg/kg)	41.3	40.8	38.0	26.0	800	达标
镍 (mg/kg)	32.2	24.5	35.7	34.6	900	达标
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	60	31	31	25	4500	达标
四氯化碳 (μg/kg)	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.8	达标
氯仿 (μg/kg)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.9	达标
氯甲烷 (μg/kg)	3ND	3ND	3ND	3ND	37	达标
1, 1-二氯乙烷 (μg/kg)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	9	达标
1, 2-二氯乙烷 (μg/kg)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	5	达标
1, 1-二氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	66	达标
顺-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	596	达标
反-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	54	达标
二氯甲烷 (μg/kg)	2.6ND	2.6ND	2.6ND	2.6ND	616	达标
1, 2-二氯丙烷 (μg/kg)	1.9ND	1.9ND	1.9ND	1.9ND	5	达标
1, 1, 1, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	10	达标
1, 1, 2, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	6.8	达标
四氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	53	达标
1, 1, 1-三氯乙烷 (μg/kg)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	840	达标
备注: 1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T29~T32 (新加油站): 表层为绿化带土壤, 0.3m 以下为砂石, 4.8m 达到基岩, 未采集土样。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 第二类用地筛选值; pH 值、锌在本标准中无限值。						

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	炼胶车间废 机油库 (表 层 17cm)	炼胶车间废 机油库 (中 层 89cm)	炼胶车间废 机油库 (深 层 166cm)	炼胶车间废 机油库 (深 层 243cm)		
	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27		
	Y210276 T25-101	Y210276 T26-101	Y210276 T27-101	Y210276 T28-101		
1, 1, 2-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.4ND	1.4ND	1.4ND	1.4ND	2.8	达标
三氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	2.8	达标
1, 2, 3-三氯丙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	0.5	达标
氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.43	达标
苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	4	达标
氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	270	达标
1, 2-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	560	达标
1, 4-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	20	达标
乙苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	28	达标
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1290	达标
甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	2.0ND	2.0ND	2.0ND	2.0ND	1200	达标
间, 对-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	3.6ND	3.6ND	3.6ND	3.6ND	570	达标
邻-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	640	达标
*硝基苯 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	76	达标
*苯胺 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	260	达标
*2-氯酚 (mg/kg)	0.06ND	0.06ND	0.06ND	0.06ND	2256	达标
*苯并[a]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	0.2ND	0.2ND	0.2ND	0.2ND	15	达标
*苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	151	达标
*蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1293	达标
*二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*萘 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	70	达标

备注: 1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T29~T32 (新加油站): 表层为绿化带土壤, 0.3m 以下为砂石, 4.8m 达到基岩, 未采集土样。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 第二类用地筛选值。

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	污水处理站 (中层 80cm)	污水处理站 (中层 143cm)	污水处理站 (深层 233cm)	污水处理 站(深层 324cm)		
	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		
	Y210276 T33-101	Y210276 T34-101	Y210276 T35-101	Y210276 T36-101		
pH 值	7.14	7.47	7.16	7.11	—	—
总砷 (mg/kg)	40.9	49.5	50.4	48.5	60	达标
总汞 (mg/kg)	0.371	0.225	0.427	0.503	38	达标
镉 (mg/kg)	0.623	1.03	0.719	0.431	65	达标
六价铬 (mg/kg)	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	5.7	达标
铜 (mg/kg)	15.2	33.8	29.4	39.2	18000	达标
锌 (mg/kg)	30.4	84.6	78.5	76.0	—	—
铅 (mg/kg)	74.5	63.9	54.5	47.0	800	达标
镍 (mg/kg)	65.3	65.6	94.6	61.1	900	达标
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	41	19	56	19	4500	达标
四氯化碳 (μg/kg)	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.8	达标
氯仿 (μg/kg)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.9	达标
氯甲烷 (μg/kg)	3ND	3ND	3ND	3ND	37	达标
1, 1-二氯乙烷 (μg/kg)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	9	达标
1, 2-二氯乙烷 (μg/kg)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	5	达标
1, 1-二氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	66	达标
顺-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	596	达标
反-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	54	达标
二氯甲烷 (μg/kg)	2.6ND	2.6ND	2.6ND	2.6ND	616	达标
1, 2-二氯丙烷 (μg/kg)	1.9ND	1.9ND	1.9ND	1.9ND	5	达标
1, 1, 1, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	10	达标
1, 1, 2, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	6.8	达标
四氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	53	达标
1, 1, 1-三氯乙烷 (μg/kg)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	840	达标
备注：1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T33~T36（污水处理站）0~0.5m 为混凝土地面及回填土，砂石量大无土壤，未采集表层土。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值；pH 值、锌在本标准中无限值。						

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	污水处理站 (中层 80cm)	污水处理站 (中层 143cm)	污水处理站 (深层 233cm)	污水处理 站 (深层 324cm)		
	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		
	Y210276 T33-101	Y210276 T34-101	Y210276 T35-101	Y210276 T36-101		
1, 1, 2-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.4ND	1.4ND	1.4ND	1.4ND	2.8	达标
三氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	2.8	达标
1, 2, 3-三氯丙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	0.5	达标
氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.43	达标
苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	4	达标
氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	270	达标
1, 2-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	560	达标
1, 4-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	20	达标
乙苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	28	达标
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1290	达标
甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	2.0ND	2.0ND	2.0ND	2.0ND	1200	达标
间, 对-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	3.6ND	3.6ND	3.6ND	3.6ND	570	达标
邻-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	640	达标
*硝基苯 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	76	达标
*苯胺 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	260	达标
*2-氯酚 (mg/kg)	0.06ND	0.06ND	0.06ND	0.06ND	2256	达标
*苯并[a]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	0.2ND	0.2ND	0.2ND	0.2ND	15	达标
*苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	151	达标
*蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1293	达标
*二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*萘 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	70	达标

备注: 1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T33~T36(污水处理站) 0~0.5m 为混凝土地面及回填土, 砂石量大无土壤, 未采集表层土。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 第二类用地筛选值。

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	工程子午胎 车间废机油 库 (中层 87cm)	工程子午胎 车间废机油 库 (中层 138cm)	工程子午胎 车间废机油 库 (深层 215cm)	工程子午 胎车间废 机油库 (深 层 310cm)		
	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		
	Y210276 T37-101	Y210276 T38-101	Y210276 T39-101	Y210276 T40-101		
pH 值	7.31	7.08	7.05	7.27	—	—
总砷 (mg/kg)	48.5	46.1	46.5	47.9	60	达标
总汞 (mg/kg)	0.936	0.808	0.773	0.741	38	达标
镉 (mg/kg)	0.112	0.170	0.194	0.261	65	达标
六价铬 (mg/kg)	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	5.7	达标
铜 (mg/kg)	68.9	78.1	82.0	87.1	18000	达标
锌 (mg/kg)	134	148	153	154	—	—
铅 (mg/kg)	63.7	65.1	72.8	162	800	达标
镍 (mg/kg)	69.7	83.1	82.1	100	900	达标
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	29	28	30	26	4500	达标
四氯化碳 (μg/kg)	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.8	达标
氯仿 (μg/kg)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.9	达标
氯甲烷 (μg/kg)	3ND	3ND	3ND	3ND	37	达标
1, 1-二氯乙烷 (μg/kg)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	9	达标
1, 2-二氯乙烷 (μg/kg)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	5	达标
1, 1-二氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	66	达标
顺-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	596	达标
反-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	54	达标
二氯甲烷 (μg/kg)	2.6ND	2.6ND	2.6ND	2.6ND	616	达标
1, 2-二氯丙烷 (μg/kg)	1.9ND	1.9ND	1.9ND	1.9ND	5	达标
1, 1, 1, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	10	达标
1, 1, 2, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	6.8	达标
四氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	53	达标
1, 1, 1-三氯乙烷 (μg/kg)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	840	达标
备注: 1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T37~T40 (工程子午胎车间废机油库) 0~0.5m 为混凝土地面及回填土, 砂石量大无土壤, 未采集表层土。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 第二类用地筛选值; pH 值、锌在本标准中无限值。						

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	工程子午胎 车间废机油 库 (中层 87cm)	工程子午胎 车间废机油 库 (中层 138cm)	工程子午胎 车间废机油 库 (深层 215cm)	工程子午胎 车间废 机油库 (深 层 310cm)		
	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		
	Y210276 T37-101	Y210276 T38-101	Y210276 T39-101	Y210276 T40-101		
1, 1, 2-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.4ND	1.4ND	1.4ND	1.4ND	2.8	达标
三氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	2.8	达标
1, 2, 3-三氯丙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	0.5	达标
氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.43	达标
苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	4	达标
氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	270	达标
1, 2-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	560	达标
1, 4-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	20	达标
乙苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	28	达标
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1290	达标
甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	2.0ND	2.0ND	2.0ND	2.0ND	1200	达标
间, 对-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	3.6ND	3.6ND	3.6ND	3.6ND	570	达标
邻-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	640	达标
*硝基苯 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	76	达标
*苯胺 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	260	达标
*2-氯酚 (mg/kg)	0.06ND	0.06ND	0.06ND	0.06ND	2256	达标
*苯并[a]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	0.2ND	0.2ND	0.2ND	0.2ND	15	达标
*苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	151	达标
*蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1293	达标
*二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*萘 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	70	达标

备注: 1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T37~T40 (工程子午胎车间废机油库) 0~0.5m 为混凝土地面及回填土, 砂石量大无土壤, 未采集表层土。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 第二类用地筛选值。

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	废铅蓄电池 库 (中层 44cm)	废铅蓄电池 库 (中层 91cm)	废铅蓄电池 库 (深层 156cm)	废铅蓄电 池库 (深层 303cm)		
	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27		
	Y210276 T41-101	Y210276 T42-101	Y210276 T43-101	Y210276 T44-101		
pH 值	7.04	7.18	7.45	6.95	—	—
总砷 (mg/kg)	59.1	54.3	45.5	49.1	60	达标
总汞 (mg/kg)	0.902	0.766	0.879	0.630	38	达标
镉 (mg/kg)	0.304	0.385	0.347	0.350	65	达标
六价铬 (mg/kg)	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	5.7	达标
铜 (mg/kg)	58.4	65.8	66.3	42.1	18000	达标
锌 (mg/kg)	106	107	172	71.4	—	—
铅 (mg/kg)	152	147	89.7	76.1	800	达标
镍 (mg/kg)	57.2	70.4	76.9	46.5	900	达标
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	18	20	21	19	4500	达标
四氯化碳 (μg/kg)	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.8	达标
氯仿 (μg/kg)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.9	达标
氯甲烷 (μg/kg)	3ND	3ND	3ND	3ND	37	达标
1, 1-二氯乙烷 (μg/kg)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	9	达标
1, 2-二氯乙烷 (μg/kg)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	5	达标
1, 1-二氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	66	达标
顺-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	596	达标
反-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	54	达标
二氯甲烷 (μg/kg)	2.6ND	2.6ND	2.6ND	2.6ND	616	达标
1, 2-二氯丙烷 (μg/kg)	1.9ND	1.9ND	1.9ND	1.9ND	5	达标
1, 1, 1, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	10	达标
1, 1, 2, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	6.8	达标
四氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	53	达标
1, 1, 1-三氯乙烷 (μg/kg)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	840	达标
备注: 1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T45~T48 (公用工程废机油库): 0~6.5m 为地面及回填土, 砂石量过多, 6.5m 达到基岩, 未采集土样; T49~T52 (特胎车间废机油库): 0~6.5m 为地面及回填土, 砂石量过多, 6.5m 达到基岩, 未采集土样。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 第二类用地筛选值; pH 值、锌在本标准中无限值。						

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	废铅蓄电池 库 (中层 44cm)	废铅蓄电池 库 (中层 91cm)	废铅蓄电池 库 (深层 156cm)	废铅蓄电 池库 (深层 303cm)		
	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27		
	Y210276 T41-101	Y210276 T42-101	Y210276 T43-101	Y210276 T44-101		
1, 1, 2-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.4ND	1.4ND	1.4ND	1.4ND	2.8	达标
三氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	2.8	达标
1, 2, 3-三氯丙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	0.5	达标
氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.43	达标
苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	4	达标
氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	270	达标
1, 2-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	560	达标
1, 4-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	20	达标
乙苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	28	达标
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1290	达标
甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	2.0ND	2.0ND	2.0ND	2.0ND	1200	达标
间, 对-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	3.6ND	3.6ND	3.6ND	3.6ND	570	达标
邻-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	640	达标
*硝基苯 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	76	达标
*苯胺 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	260	达标
*2-氯酚 (mg/kg)	0.06ND	0.06ND	0.06ND	0.06ND	2256	达标
*苯并[a]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	0.2ND	0.2ND	0.2ND	0.2ND	15	达标
*苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	151	达标
*蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1293	达标
*二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*萘 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	70	达标

备注: 1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T45~T48 (公用工程废机油库): 0~6.5m 为地面及回填土, 砂石量过多, 6.5m 达到基岩, 未采集土样; T49~T52 (特胎车间废机油库): 0~6.5m 为地面及回填土, 砂石量过多, 6.5m 达到基岩, 未采集土样。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 第二类用地筛选值。

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	全厂废水总 汇水管(深层 412cm)	全厂废水总 汇水管(深层 536cm)	全厂废水总 汇水管(深层 614cm)	全厂废水总 汇水管(深层 802cm)		
	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27		
	Y210276 T53-101	Y210276 T54-101	Y210276 T55-101	Y210276 T56-101		
pH 值	7.34	7.19	7.11	7.44	—	—
总砷 (mg/kg)	55.7	55.6	49.2	49.4	60	达标
总汞 (mg/kg)	0.698	0.788	0.748	0.720	38	达标
镉 (mg/kg)	0.341	0.445	0.242	0.190	65	达标
六价铬 (mg/kg)	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	5.7	达标
铜 (mg/kg)	49.6	73.5	79.4	85.9	18000	达标
锌 (mg/kg)	78.5	137	150	143	—	—
铅 (mg/kg)	149	129	118	140	800	达标
镍 (mg/kg)	49.3	91.5	103	84.4	900	达标
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	15	28	20	22	4500	达标
四氯化碳 (μg/kg)	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.8	达标
氯仿 (μg/kg)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.9	达标
氯甲烷 (μg/kg)	3ND	3ND	3ND	3ND	37	达标
1, 1-二氯乙烷 (μg/kg)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	9	达标
1, 2-二氯乙烷 (μg/kg)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	5	达标
1, 1-二氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	66	达标
顺-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	596	达标
反-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	54	达标
二氯甲烷 (μg/kg)	2.6ND	2.6ND	2.6ND	2.6ND	616	达标
1, 2-二氯丙烷 (μg/kg)	1.9ND	1.9ND	1.9ND	1.9ND	5	达标
1, 1, 1, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	10	达标
1, 1, 2, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	6.8	达标
四氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	53	达标
1, 1, 1-三氯乙烷 (μg/kg)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	840	达标
备注：1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T53~T56（全厂废水总汇水管）：0~4m 为地面及回填土，未采集土样。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值；pH 值、锌在本标准中无限值。						

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	全厂废水总 汇水管(深层 412cm)	全厂废水总 汇水管(深 层 536cm)	全厂废水总 汇水管(深 层 614cm)	全厂废水总 汇水管(深 层 802cm)		
	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27		
	Y210276 T53-101	Y210276 T54-101	Y210276 T55-101	Y210276 T56-101		
1, 1, 2-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.4ND	1.4ND	1.4ND	1.4ND	2.8	达标
三氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	2.8	达标
1, 2, 3-三氯丙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	0.5	达标
氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.43	达标
苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	4	达标
氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	270	达标
1, 2-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	560	达标
1, 4-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	20	达标
乙苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	28	达标
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1290	达标
甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	2.0ND	2.0ND	2.0ND	2.0ND	1200	达标
间, 对-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	3.6ND	3.6ND	3.6ND	3.6ND	570	达标
邻-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	640	达标
*硝基苯 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	76	达标
*苯胺 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	260	达标
*2-氯酚 (mg/kg)	0.06ND	0.06ND	0.06ND	0.06ND	2256	达标
*苯并[a]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	0.2ND	0.2ND	0.2ND	0.2ND	15	达标
*苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	151	达标
*蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1293	达标
*二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*萘 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	70	达标

备注：1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、T53~T56（全厂废水总汇水管）：0~4m为地面及回填土，未采集土样。4、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	工艺油罐区 (三) (表层 17cm)	工艺油罐区 (三) (中 层 79cm)	工艺油罐区 (三) (深 层 164cm)	工艺油罐 区(三)(深 层 331cm)		
	2021.07.28	2021.07.28	2021.07.28	2021.07.28		
	Y210276 T57-101	Y210276 T58-101	Y210276 T59-101	Y210276 T60-101		
pH 值	7.23	7.44	7.46	7.30	—	—
总砷 (mg/kg)	40.7	34.7	48.7	52.8	60	达标
总汞 (mg/kg)	1.04	1.01	1.02	1.14	38	达标
镉 (mg/kg)	0.160	0.294	0.229	0.236	65	达标
六价铬 (mg/kg)	0.5ND	0.5ND	0.6	0.5ND	5.7	达标
铜 (mg/kg)	88.9	96.2	110	77.8	18000	达标
锌 (mg/kg)	169	221	152	148	—	—
铅 (mg/kg)	191	210	262	132	800	达标
镍 (mg/kg)	97.9	148	85.9	75.2	900	达标
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	26	25	42	17	4500	达标
四氯化碳 (μg/kg)	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.1ND	2.8	达标
氯仿 (μg/kg)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.9	达标
氯甲烷 (μg/kg)	3ND	3ND	3ND	3ND	37	达标
1, 1-二氯乙烷 (μg/kg)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	9	达标
1, 2-二氯乙烷 (μg/kg)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	5	达标
1, 1-二氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	66	达标
顺-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	596	达标
反-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	54	达标
二氯甲烷 (μg/kg)	2.6ND	2.6ND	2.6ND	2.6ND	616	达标
1, 2-二氯丙烷 (μg/kg)	1.9ND	1.9ND	1.9ND	1.9ND	5	达标
1, 1, 1, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	10	达标
1, 1, 2, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	6.8	达标
四氯乙烯 (μg/kg)	0.8ND	0.8ND	0.8ND	0.8ND	53	达标
1, 1, 1-三氯乙烷 (μg/kg)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	840	达标
备注: 1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类用地筛选值;pH 值、锌在本标准中无限值。						

续 7.1 土壤检测结果

检测项目	检测点位/采样日期/样品编号/检测结果				标准限值 (mg/kg)	达标 情况
	工艺油罐区 (三) (表层 17cm)	工艺油罐区 (三) (中 层 79cm)	工艺油罐区 (三) (深 层 164cm)	工艺油罐 区(三)(深 层 331cm)		
	2021.07.28	2021.07.28	2021.07.28	2021.07.28		
	Y210276 T57-101	Y210276 T58-101	Y210276 T59-101	Y210276 T60-101		
1, 1, 2-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.4ND	1.4ND	1.4ND	1.4ND	2.8	达标
三氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	0.9ND	0.9ND	0.9ND	0.9ND	2.8	达标
1, 2, 3-三氯丙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	0.5	达标
氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.5ND	1.5ND	1.5ND	1.5ND	0.43	达标
苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	4	达标
氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.1ND	1.1ND	1.1ND	1.1ND	270	达标
1, 2-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.0ND	1.0ND	1.0ND	1.0ND	560	达标
1, 4-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	20	达标
乙苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.2ND	1.2ND	1.2ND	1.2ND	28	达标
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1.6ND	1290	达标
甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	2.0ND	2.0ND	2.0ND	2.0ND	1200	达标
间, 对-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	3.6ND	3.6ND	3.6ND	3.6ND	570	达标
邻-二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1.3ND	1.3ND	1.3ND	1.3ND	640	达标
*硝基苯 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	76	达标
*苯胺 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	260	达标
*2-氯酚 (mg/kg)	0.06ND	0.06ND	0.06ND	0.06ND	2256	达标
*苯并[a]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	0.2ND	0.2ND	0.2ND	0.2ND	15	达标
*苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	151	达标
*蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1293	达标
*二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	1.5	达标
*茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	15	达标
*萘 (mg/kg)	0.09ND	0.09ND	0.09ND	0.09ND	70	达标

备注: 1、“检出限+ND”表示未检出。2、*项目为分包项目。3、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类用地筛选值。

****报告结束****